




PIVIUK *BEYOND
THE GLIDE*

KATALOG
2023



Seit 2005 entwirft und produziert Niviuk Paragliders Gleitschirme mit Charakter, die das Flugerlebnis auf ein höheres Niveau bringen und die maximale Zufriedenheit des Piloten anstreben.

Die Gründer, die zusammen mehr als 90 Jahre Erfahrung in der Branche haben, setzen auf technologische Innovation, Kundennähe und die Möglichkeit, außergewöhnliche Abenteuer zu erleben. Immer auf dem Weg 'Beyond the Glide'.

Niviuk ist ein multinationales Unternehmen mit Hauptsitz und Logistikabteilung in Spanien. Ein Teil seiner Forschungs- und Entwicklungsabteilung und seine Testpiloten befinden sich in den Schweizer Alpen, und seit 2016 verfügt es über eine eigene, 6.500 m² große Produktionsstätte in Vietnam, wo es seine Produkte herstellt und Techniken mit minimalen Umweltauswirkungen anwendet, die Nachhaltigkeit garantieren.

Mit mehr als 300 Mitarbeitern gehört das Unternehmen zu den Spitzenreitern seiner Branche, ist in mehr als 80 Ländern vertreten und verfügt über ein großes Netz von Berufspiloten in der ganzen Welt.

Folge uns!



@niviukparagliders





Inhalt

TECHNOLOGIEN 4

P SERIES 6

GLEITSCHIRME 8

SERIAL

Koyot 5 10

Hook 6 12

Ikuma 2 14

Artik 6 16

Artik Race 18

Peak 6 20

Icepeak X-One 22

Skin 3 24

Roller 2 26

Bi Roller 2 27

N-Gravity 6 28

Takoo 5 30

P SERIES

Koyot 5 P 32

Hook 6 P 34

Kode P 36

Ikuma 2 P 38

Skin 3 P 40

Bi Skin 2 P 42

Klimber 3 P 44

MOTORSCHIRME 45

Link 2 46

Qubik 48

Kougar 3 50

Dobermann 3 52

R-Bus 2 54

PRODUKTÜBERSICHT 56

GURTZEUGE 58

SERIAL

Makan 60

Konvers 2 61

Watson 62

Roamer 2 63

Hawk 64

Arrow 65

P SERIES

Roamer P 66

Arrow P 67

FINDE DEIN GURTZEUG 68

RUCKSÄCKE 69

SERIAL

Kargo 45 70

Kargo 90 71

Kargo 130 71

Kargo 160 71

Kargo 220 71

Koli Bag 72

Koli Pro 72

Nkare Bag 73

ZipNkare 74

Inner Bag 75

P SERIES

Kargo P 25 77

Expe 40 + 10 77

Expe 75 + 15 77

Expe Race 78

Eco Kargo 74

ZipNkare P 74

Compress Bag 75

RETTUNGSSCHIRME 80

Octagon 2 81

Cires 82

Kase (Rettungscontainer) 82

ZUBEHÖR UND MERCHANDISING 83

Daunenjacke 84

Speedarms 84

Funktionsshirt 85

Polo-Shirt 85

Cap 86

Mütze 86

Kaster 86

Fahne 87

Pylon, aufblasbar 87

NIVIUK SERVICE 88

KATEGORIEN



PROGRESSION



CROSS-COUNTRY



COMPETITION



TANDEM



HIKE & FLY



SPEED WINGS



PARAMOTOR



ACRO



REVERSIBLE



AIRBAG



FOAM PROTECTION

TECHNOLOGIEN


Hauseigene Innovationen und Entwicklung

Wir haben von Beginn an all unsere Ressourcen in Innovationen und die Entwicklung unserer eigenen Technologien investiert. Wir wenden unsere hauseigenen Technologien auf all unsere Produkte an und setzen Qualität über alle andere Aspekte. Ehrgeiz und Anstrengung sind Teil unserer DNA. Deshalb sind wir mit Leidenschaft dran, die Grenzen des Möglichen immer weiter zu verschieben und das Schönste daran: das Ganze im Team zu tun.

Dies ist dank unserem eigenen R&D Team (stationiert in der Schweiz und in Spanien) möglich, das zusammen über mehr als 90 Jahre an Erfahrung in diesem Bereich verfügt. Außerdem haben wir die volle Kontrolle über den Produktionsverlauf und die Qualität in unserer eigenen Produktionsstätte in Vietnam.


Titanium Technology

Nitinol besteht zu 50 % aus Nickel und zu 50 % aus Titan. Seine Technologie bietet drei herausragende Vorteile, die im Vergleich zu einem Gleitschirm mit Plastikstäben für mehr Leistung sorgen.




Structured Leading Edge

Der Einsatz von Nitinol Stäbchen an der Eintrittskante bildet die SLE. Diese Technologie bietet eine höhere Stabilität und Strapazierfähigkeit, gleichzeitig bleibt das Profil besser in Form.




Structured Trailing Edge

Nitinol Stäbchen an der Hinterkante bilden die STE. Dank dieser Technologie bleibt das Profil in Form, besonders beim beschleunigten Flug.




RAM Air Intake

Bei diesem System sorgt die spezielle Anbringung der Eintrittsöffnungen für optimalen Kappendruck, was eine sauber anliegende Strömung im gesamten Anstellwinkelbereich ermöglicht.




Radial Sliced Diagonal

Verbessert die Innenstruktur des Gleitschirms mit verschiedenen separaten Diagonalrippen, die effizienter – d. h. in der optimalen Laufrichtung des Gewebes –



3D Leading Edge

Das Tuch an der Eintrittskante angepasst, um den Ballooning-Effekt und die Falten, die durch die Rundungen in diesem Bereich entstehen, unter Kontrolle zu halten.



3D Pattern Cut Optimization




Im Rahmen dieser Technologie wird beim Schnitt die optimale Ausrichtung des Stoff Tuchabschnitts abhängig von seinem endgültigen Einsatzort an der Eintrittskante ausgewählt.



Drag Reduction Structure



Die Luft an der Hinterkante auf progressivere Weise entlang des negativen Druckgradienten geleitet, um den Luftwiderstand in diesem Bereich zu reduzieren.



Interlock System



Es handelt sich um ein Verbindungssystem, mit dem die Tragegurte mit verschiedenen Teilen des Schirms verbunden werden können, z.B. mit den Leinen oder dem Gurtzeug.



C2B System



Mit diesem, in den Tragegurten integrierten System können Dreileiner auf dieselbe Weise geflogen werden, wie Zweileiner. Wird der Schirm über die C-Tragegurte gesteuert, wird automatisch auch die B-Ebene betätigt.



Double Effect System



Dieses System ermöglicht es dem Piloten, die Trimmer an den hinteren Tragegurten (C oder D) mit dem Beschleuniger zu verbinden. Kannst du den Schirm beim Start in der neutralen Position einstellen. Beschleunigst du anschließend im Flug die A- und B-Tragegurte, werden die hinteren C- und D-Tragegurte freigegeben.



Ear Lock System



Es handelt sich um ein Großbohr-Verschlosssystem das eine einfache und effektive Lösung für den Tandempiloten darstellt, wenn ein schneller Abstieg erforderlich ist.



Reflex System Profile



Ist ein Profil, das den technischen Anforderungen von Motorschirmen gerecht wird. Seine selbststabilisierenden Eigenschaften sorgen für eine größere Nickstabilität und bieten dem Piloten mehr Sicherheit in niedrigen Anstellwinkelbereichen (im beschleunigten Flug).





The ultimate in lightness

Für Piloten, die bei ihrer Ausrüstung Wert auf minimales Gewicht legen, ohne Kompromisse in der Qualität und Haltbarkeit einzugehen, erweitern wir kontinuierlich die Produktpalette unserer P Serie.

Die Anfänge dazu liegen im Jahr 2015, als wir nur einen leichten Bergsteigerschirm bauen wollten. Daraus hat sich eine komplette Produktlinie entwickelt – mit den verschiedensten Modellen an Schirmen, Gurtzeugen und Rucksäcken – hervorragend geeignet für Hike & Fly.

Unsere Entwickler sind ständig dran, die P Serie zu verbessern. „Dank unserem großen Erfahrungsschatz und der Optimierung der Materialien konnten wir einige der leichtesten Produkte am Markt bauen, ohne die großartigen Eigenschaften der Standardmodelle zu verlieren. Wir suchen ständig nach neuen, haltbareren und stärkeren Konstruktionen und Materialien. Dazu ist es besonders wichtig, im Team zusammen zu arbeiten, um ein Produkt in jeder Hinsicht so gut wie möglich zu machen“, so unsere Konstrukteure.

Die P Serie bietet dank Anwendung der neuesten Technologien höchste Performance und kann nicht nur von erfahrenen Piloten geflogen werden, sondern auch von Anfängern und Genussfliegern.



Gleitschirme



Gurtzeuge



Rucksäcke



Gleitschirme

SERIAL

Koyot 5	10
Hook 6	12
Ikuma 2	14
Artik 6	16
Artik Race	18
Peak 6	20
Icepeak X-One	22
Skin 3	24
Roller 2	26
Bi Roller 2	27
N-Gravity 6	28
Takoo 5	30

P SERIES

Koyot 5 P	32
Hook 6 P	34
Kode P	36
Ikuma 2 P	38
Skin 3 P	40
Bi Skin 2 P	42
Klimber 3 P	44

PRODUKTÜBERSICHT	56
------------------------	----



NEU



EN/LTF A

KOYOT 5



PROGRESSION

Entdecke den Piloten in dir

Sehr komfortabel und einfach zu fliegen, ideal zum Erlernen der Grundkenntnisse und um Vertrauen aufzubauen

Dein Einstieg in die faszinierende Welt des Gleitschirmfliegens. Du fühlst, dass Fliegen deine Leidenschaft wird und du möchtest dich als Pilot weiterentwickeln? Dann ist der Koyot 5 der perfekte Schirm für dich.

Hohes Maß an passiver Sicherheit

Ein stabiler und zugänglicher Schirm, mit dem du dich weiterentwickeln kannst. Selbst erfahrene Piloten können mit dem Koyot 5 Neues dazu lernen. Er ist einfach und intuitiv zu fliegen, du gewinnst schnell Vertrauen, sammelst viele neue Erfahrungen und bleibst jedoch immer auf der sicheren Seite.

Konstruiert auf dem neuesten Stand der Technik mit dem Fokus auf Haltbarkeit

Durch die Verwendung von Nitinol-Stäbchen im Profil erhält die Kappe ein enorm gutes Formgedächtnis und kehrt nach Störungen einfach in den ursprünglichen Zustand zurück. Die robuste Kappe des Koyot 5 hält zahlreiche Stunden des Aufziehens, Auspackens und Einpackens gut aus.



Alle Details findest du auf unserer Website



Niviuk Technologien



SLE



3DL



RAM



TNT



3DP


Optimierte Innenstruktur

Die Lastverteilung im Flug wurde durch ein neues Design aus Rippen und Diagonalbändern mit verstärkten Aufhängungspunkten verbessert. Der Koyot 5 verfügt über eine kompakte Innenstruktur, die Turbulenzen absorbieren kann und Komfort und Sicherheit bei allen Flugbedingungen bietet.

Farben



Volcano



Matrix



Boreal



Gum

Technische Daten

		22	24	26	28	31
Zellen	Anzahl	39	39	39	39	39
Streckung	Ausgelegt	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
	Projiziert	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
Fläche	Ausgelegt	m2 22	24	26	28	31
	Projiziert	m2 18,92	20,62	22,24	23,99	26,55
Spannweite	Ausgelegt	m 10,27	10,72	11,13	11,56	12,16
Flächentiefe	Max	m 2,66	2,77	2,88	3	3,15
Leinen	Total	m 213	223	233	242	255
	Stamm	2+1/3/2	2+1/3/2	2+1/3/2	2+1/3/2	2+1/3/2
Tragegurte	Anzahl	A+A' /B/C	A+A' /B/C	A+A' /B/C	A+A' /B/C	A+A' /B/C
	Beschleunigerweg	mm 130	130	130	130	130
Schirmgewicht	kg	4,2	4,5	4,8	5,1	5,5
Gewichtsbereich	Min-Max	kg 45-70	60-80	75-95	90-115	110-135
Zertifizierung		EN/LTF A	EN/LTF A	EN/LTF A	EN/LTF A	EN/LTF A

NEU



EN/LTF B

HOOK 6



PROGRESSION

Bereit für den nächsten Schritt

Neues lernen mit jedem Flug

Der neue Hook 6 ist der perfekte Begleiter, um neue Abenteuer zu erleben und dein fliegerisches Können zu verbessern.

Verbesserte Rollstabilität für mehr Kontrolle

Der Schirm verfügt über ein exzellentes Thermikverhalten und die Rollstabilität wurde optimiert, um noch mehr Stabilität und Komfort zu bieten. Turbulenzen werden einfach absorbiert.

Sicheres Gefühl bei jeder neuen Herausforderung

Die exzellenten Eigenschaften des Hook 5 wurden nochmals optimiert um mehr Stabilität, Kontrolle, Komfort und Leistung zu bieten.



Alle Details findest du auf unserer Website




Niviuk Technologien

- SLE
- 3DL
- RAM
- TNT
- 3DP
- RSD
- DRS

Neues Bremssystem mit Umlenkrollen

Die Tragegurte des Hook 6 verfügen an den Bremswirbeln über Umlenkrollen mit Kugellagern von Harken, um die Abnutzung der Bremsleinen so gering wie möglich zu halten.

Farben

- Spicy
- Matrix
- Tekno
- Neon

Technische Daten

		20	22	24	26	28	31
Zellen	Anzahl	47	47	47	47	47	47
Streckung	Ausgelegt	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	Projiziert	4	4	4	4	4	4
Fläche	Ausgelegt	m220	22	24	26	28	31
	Projiziert	m217,15	18,87	20,59	22,3	24,02	26,59
Spannweite	Ausgelegt	m10,3	10,8	11,28	11,74	12,18	12,82
Flächentiefe	Max	m2,43	2,55	2,66	2,77	2,87	3,02
Leinen	Total	m205	215	226	235	244	258
	Stamm	2-1/3/2	2-1/3/2	2-1/3/2	2-1/3/2	2-1/3/2	2-1/3/2
Tragegurte	Anzahl	A-A' /B/C	A-A' /B/C	A-A' /B/C	A-A' /B/C	A-A' /B/C	A-A' /B/C
	Beschleunigerweg	mm145	145	145	145	145	145
Schirmgewicht	kg	3,97	4,2	4,5	4,8	5,1	5,5
Gewichtsbereich	Min-Max	kg55-70	60-80	70-92	80-105	95-120	110-135
Zertifizierung		EN/LTF B	EN/LTF B	EN/LTF B	EN/LTF B	EN/LTF B	EN/LTF B



EN/LTF B+

IKUMA 2



PROGRESSION



CROSS-COUNTRY

Top Leistung

Keine Kompromisse

Der B-Schirm mit der Leistung eines C-Schirms. Der neue Ikuma 2 ist einfach zu fliegen, hat dabei aber eine Leistung, die deutlich über seine Kategorie hinaus geht.

Abenteuer mit Sicherheit

Die Verwendung der neuesten Niviuk-Technologien minimiert das Risiko und bietet eine hohe passive Sicherheit.

Komfort hat Priorität

Ein solider und stabiler Gleitschirm, bietet dir stressfreies Fliegen bei bester Leistung.



Alle Details findest du auf unserer Website



Niviuk Technologien

- SLE
- 3DL
- RAM
- TNT
- 3DP
- RSD
- DRS
- C2B
- STE

Neues optimiertes Profil

Eine bessere Lastverteilung über die gesamte Spannweite erhöht die Leistung und Aerodynamik des Schirms.

Farben

- Atom
- Gala
- Oasis
- Java

Technische Daten

			22	24	26	28	30
Zellen	Anzahl		61	61	61	61	61
Streckung	Ausgelegt		5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
	Projiziert		4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
Fläche	Ausgelegt	m2	22	24	26	28	30
	Projiziert	m2	18,84	20,55	22,27	23,98	25,69
Spannweite	Ausgelegt	m	11,2	11,7	12,17	12,63	13,07
Flächentiefe	Max	m	2,41	2,51	2,62	2,71	2,81
Leinen	Total	m	232	243	253	263	272
	Stamm		2-1/4/3	2-1/4/3	2-1/4/3	2-1/4/3	2-1/4/3
Tragegurte	Anzahl		A-A´/B/C	A-A´/B/C	A-A´/B/C	A-A´/B/C	A-A´/B/C
	Beschleunigerweg	mm	145	145	145	145	145
Schirmgewicht		kg	4,1	4,4	4,6	4,9	5,2
Gewichtsbereich	Min-Max	kg	65-85	75-95	85-105	95-115	105-130
Zertifizierung			EN/LTF B+	EN/LTF B+	EN/LTF B+	EN/LTF B+	EN/LTF B+



EN/LTF C

ARTIK 6



CROSS-COUNTRY

Welcome to the revolution

Die Revolution in der C-Klasse

Unglaubliche Leistung dank den Niviuk-Technologien, für ein Flugerlebnis mit Wow-Effekt!

Mehr Sicherheit auf dem Weg zu deinem Ziel

Höhere Dämpfung und mehr Stabilität, auch bei Turbulenzen kannst du dich voll und ganz auf den Artik 6 verlassen.

Fliegen auf höchstem Niveau


Agil, intuitiv und dabei eine Gleitleistung vergleichbar mit einem Hochleister – dieser Flügel macht einfach Spass.



Alle Details findest du auf unserer Website



Niviuk Technologien



Optimierter Leinenplan

Ein optimierter Dreileiner – mit deutlich geringerem Profilwiderstand im Vergleich zu anderen Hybridmodellen.

Perfektes Finish

Hochwertigste Verarbeitung für ein glattes Obersegel und damit weniger Falten, um den Luftwiderstand auf ein Minimum zu reduzieren.

Farben



Technische Daten

			21	23	25	27
Zellen	Anzahl		66	66	66	66
Streckung	Ausgelegt		6,3	6,3	6,3	6,3
	Projiziert		4,85	4,85	4,85	4,85
Fläche	Ausgelegt	m2	21,5	23	24,5	27
	Projiziert	m2	18,33	19,61	20,89	23,02
Spannweite	Ausgelegt	m	11,64	12,04	12,42	13,04
Flächentiefe	Max	m	2,27	2,35	2,43	2,55
Leinen	Total	m	248	257	266	279
	Stamm		2-1/4/2	2-1/4/2	2-1/4/2	2-1/4/2
Tragegurte	Anzahl		A-A' /B/C	A-A' /B/C	A-A' /B/C	A-A' /B/C
	Beschleunigerweg	mm	160	200	200	200
Schirmgewicht		kg	4,3	4,5	4,7	5
Gewichtsbereich	Min-Max	kg	58-75	70-90	85-105	100-122
Zertifizierung			EN/LTF C	EN/LTF C	EN/LTF C	EN/LTF C

NEU



EN C

ARTIK R

Der Beginn einer neuen Ära

Exzellente Performance

Das gesamte Wissen, das wir in der Entwicklung des Artik 6 und all unserer Zweileiner (Peak 6, Klimber 2P) gesammelt haben, ist in die Entwicklung des Artik Race, dem neuen EN C Zweileiner, eingeflossen.

Zweileiner mit hoher passiver Sicherheit dank EN C Zertifizierung

Geschwindigkeit, Aerodynamik und höchste Performance in beispielloser Kombination mit Zugänglichkeit, Feedback und passiver Sicherheit gemäß der EN C Klasse. Steige jetzt um auf den Artik Race.

Auch in Turbulenzen stabil und klapperresistent

Effizientes Gleiten und angenehme Stabilität, besonders bei Nickbewegungen, und die hervorragende Performance bieten ein völlig neues Fluggefühl. Der Artik R ist ein energetischer Schirm für alle, die einen Schritt weiter gehen wollen.



CROSS-COUNTRY



COMPETITION



GLEITSCHIRME

Alle Details findest du auf unserer Website



Niviuk Technologien



Optimierte Eintrittskante

Hochqualitatives Finish mit sauberer, glatter Oberfläche, ähnlich dem Klimber. Durch die Kombination der 3DL, 3DP und der SLE-Technologie behält die Kappe stets ihre Form bei, absorbiert Turbulenzen besser und macht den Schirm robuster.

Farben



Technische Daten

			21	23	25	27	29
Zellen	Anzahl		64	64	64	64	64
Streckung	Ausgelegt		6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
	Projiziert		4,97	4,97	4,97	4,97	4,97
Fläche	Ausgelegt	m2	21,5	23	24,5	26,5	29
	Projiziert	m2	18,36	19,64	20,92	22,63	24,76
Spannweite	Ausgelegt	m	11,68	12,23	12,75	13,25	13,73
Flächentiefe	Max	m	2,31	2,39	2,47	2,57	2,69
Leinen	Total	m	198	205	212	221	231
	Stamm		2-1/3	2-1/3	2-1/3	2-1/3	2-1/3
Tragegurte	Anzahl		A-A´/B	A-A´/B	A-A´/B	A-A´/B	A-A´/B
	Beschleunigerweg	mm	150	150	170	170	170
Schirmgewicht		kg	4,35	4,55	4,77	5,1	5,5
Gewichtsbereich	Min-Max	kg	65-85	80-95	90-105	100-120	110-135
Opt. Gewicht Im Flug	Min-Max	kg	72-82	87-92	97-102	110-115	123-128
Zertifizierung			EN C	EN C	EN C	EN C	EN C

NEU



EN/LTF D

PEAK 6



CROSS-COUNTRY



COMPETITION

Das nächste Level

Maximale Performance

Mehr Leistung, verbunden mit einem unglaublich angenehmen und effizienten Kurvenverhalten, noch höhere Endgeschwindigkeit und gleichzeitig immer noch einfach unter Kontrolle zu halten.

Hohe Sicherheit in allen Flugphasen

Unser Entwicklungsteam hat ein komplett neues Profil entwickelt und die interne Lastverteilung neu definiert. Das Ergebnis ist eine optimierte Oberfläche und verbesserte Gleitleistung. Zusammen mit Stabilität, Sicherheit, Zugänglichkeit und dem exzellenten Zweileiner Handling bietet der Peak 6 Strecken- und Wettkampffliegen auf einem nie dagewesenem Niveau.

Genieße jeden Flug und weite Strecken

Erweitere deine persönlichen Grenzen und genieße lange Streckenflüge mit maximalem Komfort und Spaß am Fliegen.



GLEITSCHIRME

Alle Details findest
du auf unserer
Website



Niviuk Technologien



SLE



3DL



RAM



TNT



3DP



RSD



DRS



STE

Optimierte Innenstruktur

Die Innenstruktur wurde komplett erneuert, um den Schirm stabiler und kompakter zu machen. Die Veränderungen basieren auf der Entwicklung unseres Wettkampfschirms Icepeak X-One.

Farben



Zura



Zeester



Lizard

Technische Daten

			21	22	24	26
Zellen	Anzahl		80	80	80	80
Streckung	Ausgelegt		6,9	6,9	6,9	6,9
	Projiziert		5,26	5,26	5,26	5,26
Fläche	Ausgelegt	m2	20,5	22	23,7	26
	Projiziert	m2	17,55	18,83	20,29	21,83
Spannweite	Ausgelegt	m	11,89	12,32	12,79	13,27
Flächentiefe	Max	m	2,2	2,28	2,36	2,45
Leinen	Total	m	198	205	213	224
	Stamm		2-1/3	2-1/3	2-1/3	2-1/3
Tragegurte	Anzahl		A-A´/B	A-A´/B	A-A´/B	A-A´/B
	Beschleunigerweg	mm	145	155	155	155
Schirmgewicht		kg	4,8	5	5,3	5,6
Gewichtsbereich	Min-Max	kg	70-85	80-98	92-110	105-125
Opt. Gewicht Im Flug	Min-Max	kg	78-82	89-94	104-107	115-120
Zertifizierung			EN/LTF D	EN/LTF D	EN/LTF D	EN/LTF D



CCC

ICEPEAK X-ONE



COMPETITION

Die Nummer Eins

Immer ganz vorne

Höhere Geschwindigkeit, gepaart mit makellosem Gleiten ermöglicht dir immer ganz vorne im Pulk zu fliegen.

Die perfekte Balance

Die Kombination aus modernem Design und revolutionärer Konstruktionsarbeit ergibt einen schnellen und stabilen Gleitschirm in allen Phasen des Flugs.

Stand der Technik

Die Umsetzung der neuesten Niviuk-Technologien schafft das einzigartige Design des X-One und setzt im Wettkampf neue Maßstäbe.



GLEITSCHIRME

Alle Details findest
du auf unserer
Website



Niviuk Technologien

- SLE
- 3DL
- RAM
- TNT
- 3DP
- RSD
- DRS
- STE

Sauberes Finish

Glattere Eintrittskante mit weniger Falten und damit verringertem Luftwiderstand. Optimierte Hinterkante mit Verstärkungen und insgesamt eine komplett neu zusammengestellte Kappenkonstruktion.

Farben

- Bouket
- Passion
- Wasp

Technische Daten

			20	22	24	25	26
Zellen	Anzahl		115	115	115	115	115
Streckung	Ausgelegt		8	8	8	8	8
	Projiziert		6,16	6,16	6,16	6,16	6,16
Fläche	Ausgelegt	m2	20	21,7	23	24,6	26,4
	Projiziert	m2	17,07	18,52	19,63	20,99	22,53
Spannweite	Ausgelegt	m	12,64	13,17	13,56	14,02	14,53
Flächentiefe	Max	m	1,98	2,06	2,12	2,19	2,27
Leinen	Total	m	197	205	211	219	227
	Stamm		1+1+1/3	1+1+1/3	1+1+1/3	1+1+1/3	1+1+1/3
Tragegurte	Anzahl		A+A' +A''/B	A+A' +A''/B	A+A' +A''/B	A+A' +A''/B	A+A' +A''/B
	Beschleunigerweg	mm	140	140	140	140	140
Schirmgewicht		kg	5,9	6,06	6,32	6,65	6,91
Gewichtsbereich	Min-Max	kg	80-95	90-105	98-112	108-120	118-133
Opt. Gewicht Im Flug	Min-Max	kg	88-91	100-101	108-109	117-119	128-130
Zertifizierung			CCC	CCC	CCC	CCC	CCC



EN/LTF B

SKIN 3



HIKE & FLY



PROGRESSION

Das nächste Erlebnis

Ab 2,2 kg

In jeder Situation herausragend

Viel effizienter in turbulenter Luft, schneller bei Gegenwind und leistungstärker auf Strecke. Im Vergleich zu anderen Single-Skins verhält er sich wie ein normaler Gleitschirm.

Langlebig und leicht

Die revolutionäre, verstärkte Struktur macht es möglich, weniger Leinen zu verwenden und mit den semi-leichten Materialien ist der Schirm leicht und langlebig.

Garantierte Freude

Ein B-zertifizierter Schirm, zudem stabil, effizient und direkt, um deinen Flugkomfort zu erhöhen. Mehr Spaß, mehr Speed und einfach zu fliegen.



GLEITSCHIRME

Alle Details findest
du auf unserer
Website




Niviuk Technologien



Weniger Leinen für mehr Leistung

Durch eine bessere Lastverteilung konnte die Anzahl der Leinen um 44 % reduziert werden. Das geringere Gesamtgewicht vereinfacht die Flugvorbereitung und bedeutet weniger Luftwiderstand – für bessere Leistungen während jeder Phase des Flugs.


Farben



Technische Daten

			16	18	20
Zellen	Anzahl		45	45	45
Streckung	Ausgelegt		5,5	5,5	5,5
	Projiziert		4,4	4,4	4,4
Fläche	Ausgelegt	m2	16	18	20
	Projiziert	m2	13,52	15,21	16,9
Spannweite	Ausgelegt	m	9,38	9,95	10,49
Flächentiefe	Max	m	2,04	2,17	2,29
Leinen	Total	m	251	267	282
	Stamm		2/3/2/2	2/3/2/2	2/3/2/2
Tragegurte	Anzahl		A/B/C/D	A/B/C/D	A/B/C/D
	Beschleunigerweg	mm	45	45	45
	Trimmer	mm	50	50	50
Schirmgewicht		kg	2,2	2,4	2,6
Schirmvolumen		L	11,5	12,5	13,5
Gewichtsbereich	Min-Max	kg	60-85	70-90	85-110
Zertifizierung			926-1	EN/LTF B	EN/LTF B

NEU



EN 926-1

ROLLER 2

Fliegen ohne Limit

Die Revolution des Speedflyings, maximale Sicherheit

In Kurven ist er schnell und sicher. Mit seinem guten Handling kann der Schirm unglaubliche Barrel Rolls und Swoops machen, für das Spiel mit Höhe und Geschwindigkeit.

Die perfekte Balance zwischen Dynamik, Design und Leistung

Dank der Effizienz des Beschleunigers und der Trimmer verfügt der Roller 2 über einen großen Geschwindigkeitsbereich. Er bleibt immer stabil, besonders bei hohen Geschwindigkeiten. Mit der guten Performance und dem Profil mit wenig Luftwiderstand gibt es keine Geschwindigkeitsbegrenzungen mehr.

Hohe Geschwindigkeit, unendliche Drehungen, Barrel Rolls, Swoops und Carving

Der Roller 2 steht für Geschwindigkeit, Präzision und Manövrierbarkeit – vereint in einem zugänglichen und überraschend vielseitigen Schirm.

Alle Details findest du auf unserer Website



SPEED WINGS

Niviuk Technologien




Optimaler Kappendruck

Das RAM Air Intake System sorgt dafür, dass die Luft optimal in die Kappe strömt und dort bei allen Anstellwinkeln den perfekten Kappendruck hält. Das macht den Schirm im gesamten Geschwindigkeitsbereich stabiler und vermeidet Klapper.

Farben



Illusion



Belo

	14	16	18	20
Zellen (Anzahl)	35	35	35	35
Streckung (Ausgelegt)	4,2	4,2	4,2	4,2
(Projiziert)	3,6	3,6	3,6	3,6
Fläche (Ausgelegt)	14 m2	16 m2	18 m2	20 m2
(Projiziert)	12,41 m2	14,19 m2	15,98 m2	17,76 m2
Spannweite (Ausgelegt)	7,82 m	8,36 m	8,87 m	9,36 m
Flächentiefe (Max)	2,14 m	2,23 m	2,43 m	2,56 m
Leinen (Total)	185 m	199 m	211 m	223 m
(Stamm)	2/3/2	2/3/2	2/3/2	2/3/2
Tragegurte (Anzahl)	A/B/C	A/B/C	A/B/C	A/B/C
(Beschleunigerweg)	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
(Trimmer)	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Schirmgewicht	3 kg	3,3 kg	3,6 kg	3,9 kg
Gewichtsbereich (Min-Max)	60-90 kg	70-100 kg	80-110 kg	90-120 kg
Zertifizierung	EN 926-1	EN 926-1	EN 926-1	EN 926-1

NEU

GLEITSCHIRME

Alle Details findest du auf unserer Website



TANDEM



SPEED WINGS



Niviuk Technologien



SLE



3DL



RAM



TNT



3DP



DRS

Das perfekte Finish

Dank der 3DL und der 3DP-Technologie ist das Profil perfekt modelliert. Höchste Präzision im Zuschchnitt der Tücher vermeidet Falten und minimiert den Luftwiderstand.

BI ROLLER 2

Farben



Kyanite



Krystall

Herausforderung und Freiheit

Genieße wunderbare Flüge am Meer

Unser erster Tandem-Miniwing ist speziell zum Küstensoaren bei viel Wind ausgelegt. Er bleibt jederzeit stabil, macht das Starten und Landen zum Kinderspiel.

Sicherheit auch in extremen Bedingungen

Ein stabiler und sicherer Schirm, mit dem Pilot und Passagier gemeinsam außergewöhnliche Flüge erleben können.

Einfach und kompakt

Dank seiner innovativen Designstruktur und den verwendeten Materialien können Luftmassen ruhig durchfliegen werden, Turbulenzen werden hervorragend absorbiert und das bei einem großen Geschwindigkeitsbereich.

	30	34
Zellen (Anzahl)	37	37
Streckung (Ausgelegt)	4,5	4,5
(Projiziert)	3,67	3,67
Fläche (Ausgelegt)	30,5 m ²	34 m ²
(Projiziert)	26,83 m ²	29,91 m ²
Spannweite (Ausgelegt)	11,72 m	12,37 m
Flächentiefe (Max)	3,13 m	3,31 m
Leinen (Total)	200 m	205 m
(Stamm)	3/4/3	3/4/3
Tragegurte (Anzahl)	A/B/C	A/B/C
(Trimmer)	120 mm	120 mm
Schirmgewicht	6,1* kg	6,45* kg
Gewichtsbereich (Min-Max)	(100 kg – 180 kg)*	(120 kg – 200 kg)*
Zertifizierung	*	*

* Daten liegen bei Fertigstellung des Katalogs noch nicht vor. Aktuelle Informationen auf niviuk.com

NEU



EN 926-1

N-GRAVITY 6



COMPETITION



ACRO

Los geht die Show

Unglaubliche Vielseitigkeit, Präzision und Kontrolle

Dank den präzisen Reaktionen auf deine Steuerimpulse hast du immer die volle Kontrolle und durch das extrem akkurate Handling ist er schnell und exakt manövrierbar.

Übe und perfektioniere deine spektakulärsten Manöver in der Luft

Schnell, agil und sehr solide aber dennoch effizient und robust. Mit dem N-Gravity 6 kannst du stundenlang üben und deine Acromanöver verbessern. Er verfügt außerdem über ein hervorragendes Thermikverhalten.

Agilität und Geschwindigkeit ohne Kompromisse in Effizienz und Sicherheit

Ein sehr dynamischer und gleichzeitig zugänglicher Schirm, der sich speziell an Top-Level Acropiloten richtet. Er lässt sich hervorragend aufziehen und starten und ist schnell und präzise. Außerdem ermöglicht die neue Kappendruckverteilung äußerst effiziente Kontrolle und hohe Leistung.



GLEITSCHIRME

Alle Details findest
du auf unserer
Website



Niviuk Technologien



Neues Design

Im neuen Design sind die Nähte verstärkt und dadurch die Lastverteilung optimiert. Er wurde durch das Feedback von erfahrenen Acropiloten perfektioniert und stabilisiert sich nach den meisten riskanten Manövern komplett.

Farben



Technische Daten

			16	17	18	19
Zellen	Anzahl		49	49	49	49
Streckung	Ausgelegt		5,5	5,5	5,5	5,5
	Projiziert		4,34	4,34	4,34	4,34
Fläche	Ausgelegt	m2	16	17	18	19,5
	Projiziert	m2	13,69	14,55	15,42	16,7
Spannweite	Ausgelegt	m	9,47	9,76	10	10,32
Flächentiefe	Max	m	2,08	2,14	2,21	2,29
Leinen	Total	m	314	324	335	349
	Stamm		3/3/4/3	3/3/4/3	3/3/4/3	3/3/4/3
Tragegurte	Anzahl		A/B/C/D	A/B/C/D	A/B/C/D	A/B/C/D
	Beschleunigerweg	mm	150	150	150	150
	Trimmer	mm	NO	NO	NO	NO
Schirmgewicht		kg	4,93	5,15	5,35	5,66
Gewichtsbereich	Min-Max	kg	60-90	70-100	80-110	95-120
Zertifizierung			EN 926-1	EN 926-1	EN 926-1	EN 926-1



EN/LTF B & DGAC

TAKOO 5



TANDEM

Auf Tuchfühlung

Leichter denn je

Leichter, präziser und ein direkteres Handling für noch mehr Fluggenuss. Freue dich auf Leistung, die es dir ermöglicht, aus jedem Flug das Bestmögliche herauszuholen.

Er fliegt und fliegt und ... hält

Die Überarbeitung der Innenstruktur mit RSD- Technologie ermöglicht eine optimale Ausrichtung der Diagonalrippen. In Kombination mit einem optimierten Einsatz verschiedener Materialien in unterschiedlichen Schirmbereichen sorgt dies für einen noch strapazierfähigeren, langlebigeren Schirm.

Auf Wolke 7

Sein neues Profil garantiert Stabilität und Komfort, sowohl für den Piloten als auch für den Passagier. Das ruhigere Flugverhalten sorgt dafür, dass der Passagier seinen Flug voll und ganz genießen kann.



GLEITSCHIRME

Alle Details findest du auf unserer Website



Niviuk Technologien

- SLE
- 3DL
- TNT
- 3DP
- RSD
- DRS
- ELS





Optimierung der Hinterkante

Durch den Einsatz der Drag Reduction Structure (DRS) wird der Luftstrom progressiver entlang der Hinterkante geleitet. Dadurch werden der Luftwiderstand und der erforderliche Bremsdruck reduziert.

Optimierung der Versteifungen und Aufhängepunkte

Durch die Neugestaltung der Innenstruktur konnte die Spannung an den Aufhängepunkten reduziert und die Lastverteilung verbessert werden.

Farben

- Boreal
- Java
- Illusion
- Tulip

Technische Daten

			39	42	44
Zellen	Anzahl		54	54	54
Streckung	Ausgelegt		5,5	5,5	5,5
	Projiziert		4,12	4,12	4,12
Fläche	Ausgelegt	m2	38	41	44
	Projiziert	m2	32,18	34,72	37,26
Spannweite	Ausgelegt	m	14,46	15,02	15,56
Flächentiefe	Max	m	3,29	3,41	3,54
Leinen	Total	m	370	385	400
	Stamm		3/3/3/2	3/3/3/2	3/3/3/2
Tragegurte	Anzahl		A/B/C/D	A/B/C/D	A/B/C/D
	Beschleunigerweg	mm	100	100	100
Schirmgewicht		kg	7,14	7,51	8,06
Gewichtsbereich	Min-Max	kg	110-190	120-220	140-239
Zertifizierung			EN/LTF B & DGAC	EN/LTF B & DGAC	EN/LTF B & DGAC

NEU



EN/LTF A

KOYOT 5 P

Auf ins nächste Abenteuer

Ab 3,2 kg

Federleicht: leichte und sichere Konstruktion

Er begleitet dich auf dem Weg in die Welt des Gleitschirmfliegens und auf deinen ersten Hike & Fly Touren. Jeder Flug bringt dich ein Stück weiter und du bleibst dabei immer sicher und komfortabel unterwegs.

Volle Kontrolle

Ein durchweg stabiler, komfortabler und gutmütiger Schirm, der sich einfach und intuitiv steuern lässt.

Hohe passive Sicherheit

die Anwendung der neuesten Niviuk-Technologien bietet ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort.



PROGRESSION



HIKE & FLY



Alle Details findest du auf unserer Website




Niviuk Technologien



Neues Profil und Kappenbogen

Das neue Design von Profil und Kappenbogen verbessert die Performance und die Klapperresistenz des Schirms.

Farben



Tekno



Krater

Technische Daten

			22	24	26	28
Zellen	Anzahl		39	39	39	39
	Ausgelegt		4,7	4,7	4,7	4,7
Streckung	Projiziert		3,55	3,55	3,55	3,55
	Ausgelegt	m2	22	24	26	28
Fläche	Projiziert	m2	18,92	20,62	22,24	23,99
	Ausgelegt	m	10,27	10,72	11,13	11,56
Spannweite	Max	m	2,66	2,77	2,88	3
Flächentiefe	Total	m	213	223	233	242
Leinen	Stamm		2+1/3/2	2+1/3/2	2+1/3/2	2+1/3/2
	Anzahl		A+A'/B/C	A+A'/B/C	A+A'/B/C	A+A'/B/C
Tragegurte	Beschleunigerweg	mm	130	130	130	130
	Schirmgewicht	kg	3,2*	3,5*	3,8*	4,1*
Gewichtsbereich	Min-Max	kg	45-70	60-80	75-95	90-115
Zertifizierung			EN/LTF A	EN/LTF A	EN/LTF A	EN/LTF A

* Das Gesamtgewicht des Schirms kann aufgrund unterschiedlicher Gewichte der von den Herstellern gelieferten Tücher um ±2% abweichen.

NEU



EN/LTF A+

HOOK 6 P

Grenzenlose Freiheit

Ab 3,15 kg



PROGRESSION



HIKE & FLY

Mit dem Hook 6 P erweiterst du deine fliegerischen Fähigkeiten und kannst wunderbare Abenteuer am Berg mit einem sicheren Schirm erleben

Der Hook 6 P steht für seine Vielseitigkeit: herausragende Thermikeigenschaften, intuitives Handling, beeindruckende Leistung.

Leichter denn je

Mit der federleichten (Plume) Version unseres beliebten Intermediate Schirms kannst du neue Wege gehen: am Berg und in der Luft.

Verbesserte Stabilität

Der Schirm verfügt über ein exzellentes Thermikverhalten und die Rollstabilität wurde optimiert, um noch mehr Stabilität und Komfort zu bieten. Turbulenzen werden einfach absorbiert.



Alle Details findest du auf unserer Website




Niviuk Technologien

- SLE
- 3DL
- RAM
- TNT
- 3DP
- RSD
- DRS
- IKS

Neue Schnitte und Nähte

Der Einsatz von Mini-Ribs in der Hinterkante vermindert den Luftwiderstand und verbessert die Aerodynamik des Schirms. Die Rippen sind dank der verbesserten DRS-Technologie direkt in das Tuch integriert und benötigen keine zusätzlichen Nähte.

Farben



Technische Daten

			20	22	24	26	28
Zellen	Anzahl		47	47	47	47	47
	Ausgelegt		5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Streckung	Projiziert		4	4	4	4	4
	Ausgelegt	m2	20	22	24	26	28
Fläche	Projiziert	m2	17,15	18,87	20,59	22,3	24,02
	Ausgelegt	m	10,3	10,8	11,28	11,74	12,18
Spannweite	Max	m	2,43	2,55	2,66	2,77	2,87
Leinen	Total	m	205	215	226	235	244
	Stamm		2-1/3/2	2-1/3/2	2-1/3/2	2-1/3/2	2-1/3/2
Tragegurte	Anzahl		A-A' / B/C	A-A' / B/C	A-A' / B/C	A-A' / B/C	A-A' / B/C
	Beschleunigerweg	mm	145	145	145	145	145
Schirmgewicht		kg	3,15*	3,4*	3,68*	3,95*	4,3*
Gewichtsbereich	Min-Max	kg	55-70	60-80	70-92	80-105	95-120
Zertifizierung			EN/LTF B	EN/LTF A+	EN/LTF A+	EN/LTF A+	EN/LTF A+

* Das Gesamtgewicht des Schirms kann aufgrund unterschiedlicher Gewichte der von den Herstellern gelieferten Tücher um ±2% abweichen.



EN/LTF A

KODE P



HIKE & FLY

Dein Partner am Berg
Ab 1,55 kg

Ultraleichte Doubleskin-Konstruktion

Intelligente Kombination aus Materialien und Innenstruktur garantieren die optimale Balance zwischen Leichtigkeit und Haltbarkeit.

Handling, das zu dir passt

Einfaches und intuitives Handling in den Größen 22, 24 & 26. Die mittleren Größen (16, 18 & 20) sind aufgrund der höheren Flächenbelastung etwas dynamischer und schneller. Durch die Verwendung eines anderen Materials an der Eintrittskante (Größe 16 & 18) bleiben sie jedoch ähnlich stabil wie die größeren Größen und behalten ihr einfaches Flugverhalten bei. Mit den kleineren Größen (12 & 14), den Speed Wings, kann man sich noch mehr trauen.

Dein perfekter Begleiter für Hike & Fly

Der Kode P ist unglaublich vielseitig und begleitet dich auf den verschiedensten Abenteuern. Mit diesem Schirm fliegst du in der Thermik und bei starkem Wind ohne Abstriche in Sachen Sicherheit. Extrem einfaches Startverhalten – egal ob auf einer Wiese, im Geröll oder im Schnee, sowie sein geringes Gewicht machen deine Hike & Fly-Touren mit dem Kode P zu unvergesslichen Erlebnissen.



GLEITSCHIRME

Alle Details findest
du auf unserer
Website



Niviuk Technologien



SLE



3DL



RAM



TNT



3DP




IKS


Die ultimative Leichtigkeit

Der Gebrauch von Leichtmaterialien (Dokdo 25 g/m² als Ober- und Untersegel, Dokdo 36 g/m² für die Eintrittskante in den Größen 20 und 26 und Dokdo 25 g/m² auf beiden Seiten der Größen 12, 14, 16 und 18) wird mit dem Einsatz der neuen Nitinol-Stäbchen kombiniert. Sie haben dieselben Eigenschaften wie die bisher verwendeten, sind aber leichter und erlauben kompakteres und schnelleres Packen.


Farben



Spicy



Acid



Bitter

Technische Daten

			12	14	16	18	20	22	24	26
Zellen	Anzahl		34	34	34	34	34	34	34	34
Streckung	Ausgelegt		4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
	Projiziert		3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83
Fläche	Ausgelegt	m2	12,5	14	16	18	20	22	24	26,5
	Projiziert	m2	11,21	12,56	14,35	16,05	17,61	19,37	21,13	23,33
Spannweite	Ausgelegt	m	7,71	8,16	8,72	9,25	9,75	10,22	10,68	11,22
Flächentiefe	Max	m	2	2,11	2,26	2,39	2,52	2,65	2,76	2,9
Leinen	Total		130	202	218	231	243	255	267	281
	Stamm		3/3/2	3/3/2	3/3/2	3/3/2	2+1/3/2	2+1/3/2	2+1/3/2	2+1/3/2
Tragegurte	Anzahl		A/B/C	A/B/C	A/B/C	A/B/C	A+A'/B/C	A+A'/B/C	A+A'/B/C	A+A'/B/C
	Beschleunigerweg	mm	100	100	100	100	160	160	160	160
Schirmgewicht	kg		1,55*	1,65*	1,8*	1,95*	2,24*	2,41*	2,6*	2,8*
Schirmvolumen	L		9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5
Zertifizierung			EN 926-1	EN 926-1	-	-	-	-	-	-
Gewichtsbereich EN/LTF A	Min-Max	kg	-	-	-	50-70	60-85	65-90	70-95	90-115
Gewichtsbereich EN/LTF B	Min-Max	kg	-	-	45-70	70-80	-	-	-	-
Gewichtsbereich EN/LTF C	Min-Max	kg	-	-	70-90	80-100	-	-	-	-

* Das Gesamtgewicht des Schirms kann aufgrund unterschiedlicher Gewichte der von den Herstellern gelieferten Tücher um ±2% abweichen.



EN/LTF B+

IKUMA 2 P



HIKE & FLY



PROGRESSION



CROSS-COUNTRY

Raus aus der Komfortzone – Rein ins Abenteuer

Ab 3,6 kg

Jeden Moment genießen

Leistung und leichtes Material, für maximales Vergnügen, sowohl beim Hochtragen als auch im Flug.

Alles unter Kontrolle

Das einfache Handling ermöglicht es dir dich fliegerisch weiter zu entwickeln und das volle Potenzial des Schirmes zu nutzen.

Agil, komfortabel und sicher

Mehr Agilität und dabei stets die notwendige passive Sicherheit schaffen Vertrauen und du sammelst mit jedem Flug mehr Erfahrungen.



Alle Details findest du auf unserer Website




Niviuk Technologien

- 
SLE
- 
3DL
- 
RAM
- 
RSD
- 
3DP
- 
DRS
- 
IKS
- 
STE
- 
TNT
- 
C2B

Hybride Materialien

Optimierter Materialmix im Ober- und Untersegel für ideale Balance zwischen Gewicht und Haltbarkeit.

Farben



Technische Daten

			22	24	26	28
Zellen	Anzahl		61	61	61	61
	Ausgelegt		5,7	5,7	5,7	5,7
	Projiziert		4,36	4,36	4,36	4,36
Fläche	Ausgelegt	m2	22	24	26	28
	Projiziert	m2	18,84	20,55	22,27	23,98
Spannweite	Ausgelegt	m	11,2	11,7	12,17	12,63
Flächentiefe	Max	m	2,41	2,51	2,62	2,71
Leinen	Total	m	232	243	253	263
	Stamm		2-1/4/3	2-1/4/3	2-1/4/3	2-1/4/3
Tragegurte	Anzahl		A-A´/B/C	A-A´/B/C	A-A´/B/C	A-A´/B/C
	Beschleunigerweg	mm	145	145	145	145
Schirmgewicht		kg	3,6*	3,9*	4,1*	4,4*
Gewichtsbereich	Min-Max	kg	65-85	75-95	85-105	95-115
Zertifizierung			EN/LTF B+	EN/LTF B+	EN/LTF B+	EN/LTF B+

* Das Gesamtgewicht des Schirms kann aufgrund unterschiedlicher Gewichte der von den Herstellern gelieferten Tücher um ±2% abweichen.



EN/LTF B

SKIN 3 P



HIKE & FLY



PROGRESSION

Die nächste Herausforderung wartet auf dich
Ab 1,6 kg

Leichtigkeit in seiner reinsten Form

Leicht, einfach zu fliegen – einfach mehr Spaß! Genieße deine Hike & Fly Touren mit dem Komfort und der Sicherheit eines B-Schirms.

Für Abenteurer gemacht

Die beste Wahl für Bergenthusiasten, die nach ultra-kompakter und vielseitiger Ausrüstung suchen.

Intensives Vergnügen

Ausgezeichnetes Handling mit bester Performance auch in unruhiger Luft. Der Skin 3 P bringt mehr Speed und mehr Stabilität in der Thermik mit, ganz so als ob du einen Standard Schirm fliegen würdest.



Alle Details findest du auf unserer Website



Niviuk Technologien



SLE



3DL



RAM



TNT



3DP



IKS


Neue und weiterentwickelte Innenstruktur

In der neuen Konstruktion wurden Rippen und Diagonalbänder so miteinander kombiniert, dass die Last ideal verteilt wird. Die Verwendung von Nitinol-Stäben (TNT) verstärkt die Struktur, reduziert das Gewicht des Flügels und verleiht dem Profil ein „Formgedächtnis“.

Farben



Sunrise



Atlas

Technische Daten

			16	18	20
Zellen	Anzahl		45	45	45
Streckung	Ausgelegt		5,5	5,5	5,5
	Projiziert		4,4	4,4	4,4
Fläche	Ausgelegt	m2	16	18	20
	Projiziert	m2	13,52	15,21	16,9
Spannweite	Ausgelegt	m	9,38	9,95	10,49
Flächentiefe	Max	m	2,04	2,17	2,29
Leinen	Total	m	251	267	282
	Stamm		2/3/2/2	2/3/2/2	2/3/2/2
Tragegurte	Anzahl		A/B/C/D	A/B/C/D	A/B/C/D
	Trimmer	mm	80	80	80
Schirmgewicht		kg	1,6*	1,8*	2*
Schirmvolumen		L	10	10,65	11,3
Gewichtsbereich	Min-Max	kg	60-85	70-90	85-110
Zertifizierung			926-1	EN/LTF B	EN/LTF B

* Das Gesamtgewicht des Schirms kann aufgrund unterschiedlicher Gewichte der von den Herstellern gelieferten Tücher um ±2% abweichen.



EN/LTF B

BI SKIN 2 P



HIKE & FLY



TANDEM

Doppelte Freude

Der erste Singleskin Leicht-Tandem mit einem Gewicht von nur **3,3 kg**.

Einer der leichtesten Tandemschirme der Welt

Mit einem Gewicht von nur 3.3kg und einem extrem kleinen Packvolumen deckt dieser Singleskin-Tandem einen Gewichtsbereich von 130 kg bis 190kg ab.

Einzigartige Erlebnisse zu Zweit

Der gemeinsame Aufstieg an hochalpine Startplätze, atemberaubend schöne Flüge und sanfte Landungen. Unvergleichliches Handling, um deine Passion zu teilen.

Neue Wege, neue Herausforderungen

Innovation heißt nicht nur, etwas weiter zu entwickeln, sondern auch neue Wege zu beschreiten. Entdecke diesen Schirm, er stellt einen Meilenstein in der Gleitschirmwelt dar.



GLEITSCHIRME

Alle Details findest
du auf unserer
Website



Niviuk Technologien



SLE



3DL



RAM



TNT



3DP



IKS




DRS


Leicht wie eine Feder

Durch die Verwendung von semi-leichtem Material am Obersegel, 12 mm dünnen Tragegurten, unummantelten Aramid Leinen und IKS 1000 Verbindungen erreichen wir ein extrem geringes Gewicht (3,3kg) und ein minimales Packmaß. Durch das fehlende Untersegel wird die Kappe konstant angeströmt, dadurch leichtes und agiles Handling.

Farben



Paradise



Sapphire

Technische Daten

			31
Zellen	Anzahl		39
Streckung	Ausgelegt		5,5
	Projiziert		4,12
Fläche	Ausgelegt	m2	31
	Projiziert	m2	26,17
Spannweite	Ausgelegt	m	13,06
Flächentiefe	Max	m	2,94
Leinen	Total	m	522
	Stamm		3/3/4/3
Tragegurte	Anzahl		A/B/C/D
	Trimmer	mm	60
Schirmgewicht		kg	3,3*
Gewichtsbereich	Min-Max	kg	130-190
Zertifizierung			EN/LTF B

* Das Gesamtgewicht des Schirms kann aufgrund unterschiedlicher Gewichte der von den Herstellern gelieferten Tücher um ±2% abweichen.

NEU



COMING SOON

KLIMBER 3 P

Performance leicht gemacht
Ab 2,85 kg

Wir haben unseren ultraleichten Zweileiner nochmal verbessert und präsentieren nun die dritte Generation des Klimber P: superkompakt, leichter denn je und mit höchster Performance.

Wir stellen all unser Wissen, die Technologien und Erfahrung den Piloten zur Verfügung, die sich in Hike & Fly Rennen und beim Streckenfliegen an der Spitze positionieren möchten.

Der Klimber 3 P richtet sich speziell an X-Alps Athleten.



COMPETITION



HIKE & FLY



CROSS-COUNTRY

Niviuk Technologien



SLE



3DL



RAM



TNT



3DP



IKS



DRS



RSD



STE

Farben



X-Alps



Astral

Technische Daten

	20	21	23
Zellen (Anzahl)	64	64	64
Streckung (Ausgelegt)	6,95	6,95	6,95
(Projiziert)	5,32	5,32	5,32
Fläche (Ausgelegt)	20,3 m ²	21,5 m ²	23 m ²
(Projiziert)	17,3 m ²	18,3 m ²	19,6 m ²
Spannweite (Ausgelegt)	11,88 m	12,22 m	12,64 m
Flächentiefe (Max)	2,15 m	2,22 m	2,29 m
Leinen (Total)	199 m	205 m	212 m
(Stamm)	2-2/3	2-2/3	2-2/3
Tragegurte (Anzahl)	A-A'/B	A-A'/B	A-A'/B
(Beschleunigerweg)	150 mm	150 mm	160 mm
Schirmgewicht	2,85* kg	2,95* kg	3,1* kg
Gewichtsbereich (Min-Max)	60-78 kg	75-93 kg	88-105 kg
Peso Opt. Vuelo	68-73 kg	84-90 kg	95-100 kg
Zertifizierung	EN/LTF D	EN/LTF D	EN/LTF D

* Das Gesamtgewicht des Schirms kann aufgrund unterschiedlicher Gewichte der von den Herstellern gelieferten Tücher um ±2% abweichen.



+



+



Ultraleichtes Flugequipment

Der Klimber 3 P, das Arrow P Gurtzeug* und der Expe Race Rucksack** ergeben zusammen die perfekte Ausrüstung für die Red Bull X-Alps 2023 – ultraleichtes Wettkampfequipment, das für alle Piloten verfügbar ist.

* Mehr Infos findest du auf Seite 67.

** Mehr Infos findest du auf Seite 78.

Motorschirme

Link 2	46
Qubik	48
Kougar 3	50
Dobermann 3	52
R-Bus 2	54

PRODUKTÜBERSICHT	56
------------------------	----





DGAC/EN 926-1

LINK 2



PROGRESSION



PARAMOTOR

Auf zu neuen Horizonten

Alles unter Kontrolle

Die ersten Schritte – ganz einfach. Geniesse Motorflüge mit einem Schirm, der einfach zu starten und zu landen ist, ein feines Handling hat und damit komfortabel und präzise zu fliegen. Ein Schirm zum Lernen und Spass haben.

Sicherheit zu jeder Zeit

Der Link 2 ist nur mit neuesten Materialien und Technologien hergestellt. Das gute Feedback des Link 2 gibt dir ein sicheres Gefühl – vom Start bis zur Landung.

Komfortable Leistung

Die Innenstruktur der Kappe wurde neu designed und optimiert, für mehr Leistung bei gleichzeitig höchstem Flugkomfort. Lass deinen Emotionen freien Lauf – der Link 2 und dein Motor machen den Rest.



MOTORSCHIRME

Alle Details findest du auf unserer Website



Niviuk Technologien



SLE



3DL



RAM



TNT



3DP


Intelligentes und effizientes Profil

Dank der Technologie des neuen Profils kann der Motor eine günstige Trägheit nutzen, dies führt zu einem geringeren Verbrauch, mehr Autonomie, besserer Haltbarkeit, mechanischer Effizienz und höherer Leistung.

Vereinfachter Leinensatz

Bis zu 20 Meter weniger Leinen dank einer kompletten Umgestaltung und Optimierung des Leinensatzes.

Farben



Jazz



Cherimoya



Hardos

Technische Daten

			21	23	25	27
Zellen	Anzahl		55	55	55	55
	Ausgelegt		5,1	5,1	5,1	5,1
Streckung	Projiziert		3,9	3,9	3,9	3,9
	Ausgelegt	m2	21	23	25,5	27,5
Fläche	Projiziert	m2	18,27	20,01	22,19	23,93
	Ausgelegt	m	10,35	10,83	11,4	11,84
Spannweite	Max	m	2,51	2,63	2,77	2,88
Leinen	Total	m	254	267	282	294
	Stamm		2+1/4/3/2	2+1/4/3/2	2+1/4/3/2	2+1/4/3/2
Tragegurte	Anzahl		A+A' /B/C/D	A+A' /B/C/D	A+A' /B/C/D	A+A' /B/C/D
	Beschleunigerweg	mm	85	85	85	85
	Trimmer	mm	170	170	170	170
Schirmgewicht		kg	4,8	5,1	5,5	5,9
Gewichtsbereich	Min-Max	kg	55-100	70-120	90-145	105-170
Geschwindigkeiten	Trimmer Abgeschlossen	km/h	40 (± 2 km/h)	40 (± 2 km/h)	40 (± 2 km/h)	40 (± 2 km/h)
	Trimmer Offen	km/h	47 (± 2 km/h)	47 (± 2 km/h)	47 (± 2 km/h)	47 (± 2 km/h)
	Max. Leistung	km/h	51 (± 2 km/h)	51 (± 2 km/h)	51 (± 2 km/h)	51 (± 2 km/h)
Zertifizierung			DGAC/EN 926-1	DGAC/EN 926-1	DGAC/EN 926-1	DGAC/EN 926-1



DGAC/EN 926-1

QUBIK

Erlebe das Abenteuer

Mit Vollgas voraus

Der Qubik ist bis ins letzte Detail als schneller und vielseitiger Schirm konstruiert, mit effektiven und leicht zu bedienenden Trimmern für ein großes Geschwindigkeitsfenster und für lange, schöne Flüge.

Entworfen für größere Stabilität

Die Architektur des Schirms erlaubt eine bessere Aufnahme von Turbulenzen und behält in allen Phasen des Fluges die Geschwindigkeit bei. Der Schirm bleibt kompakt und sicher.

Komfort vervollständigt das Erlebnis

Schon beim Start bemerkt man den hohen Komfort des Schirms. Sein Reflexprofil bietet mehr Leistung, aber auch mehr Entspannung bei langen Flügen. Sei bereit, jeden Moment zu genießen.



PROGRESSION



PARAMOTOR



MOTORSCHIRME

Alle Details findest
du auf unserer
Website



Niviuk Technologien



SLE



3DL



RAM



TNT



3DP



RSP

Effektiveres Speedsystem

Die Eigenschaften des Profils, die Differentiale der Tragegurte und die benutzerfreundlichen Trimmer verleihen dem Qubik die Fähigkeit, eine Höchstgeschwindigkeit von 65 km/h zu erreichen und leicht zu halten. Gleichzeitig wird durch den Einsatz des "schwimmenden" D-Tragegurts die Beschleunigung effektiver und kürzer.

Farben



Thunder



Cherimoya



Bull

Technische Daten

			19	21	23	25	27
Zellen	Anzahl		59	59	59	59	59
Streckung	Ausgelegt		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	Projiziert		4,25	4,25	4,25	4,25	4,25
Fläche	Ausgelegt	m2	19	21	23	25,5	27,5
	Projiziert	m2	16,47	18,2	19,94	22,1	23,84
Spannweite	Ausgelegt	m	10,22	10,75	11,25	11,84	12,3
Flächentiefe	Max	m	2,29	2,41	2,52	2,66	2,76
Leinen	Total	m	262	277	291	307	320
	Stamm		2+1/4/3/2	2+1/4/3/2	2+1/4/3/2	2+1/4/3/2	2+1/4/3/2
Tragegurte	Anzahl		A+A'/B/C/D	A+A'/B/C/D	A+A'/B/C/D	A+A'/B/C/D	A+A'/B/C/D
	Beschleunigerweg	mm	80	80	80	80	80
	Trimmer	mm	140	140	140	140	140
Schirmgewicht		kg	4,7	5,1	5,4	5,9	6,3
Gewichtsbereich	Min-Max	kg	60-100	70-120	80-140	100-160	110-180
Geschwindigkeiten	Trimmer Abgeschlossen	km/h	40 (± 2 km/h)	40 (± 2 km/h)	40 (± 2 km/h)	40 (± 2 km/h)	40 (± 2 km/h)
	Trimmer Offen	km/h	56 (± 2 km/h)	56 (± 2 km/h)	56 (± 2 km/h)	56 (± 2 km/h)	56 (± 2 km/h)
	Max. Leistung	km/h	65 (± 2 km/h)	65 (± 2 km/h)	65 (± 2 km/h)	65 (± 2 km/h)	65 (± 2 km/h)
Zertifizierung			DGAC/EN 926-1	DGAC/EN 926-1	DGAC/EN 926-1	DGAC/EN 926-1	DGAC/EN 926-1



DGAC/EN 926-1

KOUGAR 3



CROSS-COUNTRY



COMPETITION



PARAMOTOR

Grenzenlose Möglichkeiten

Schneller als je zuvor

Ein neuer Schirm mit schnellerem Profil und einer solideren Eintrittskante ermöglicht einen Topspeed von bis zu 80 km/h (± 3).

Intuitives Handling

Einzigartiges Handling mit sofortiger Befüllung und leichtem Starten ohne viel Gas.

Sicher und stabil

Ein solider und kompakter Paramotorschirm der extrem stabil und mit hoher passiver Sicherheit in allen Flugphasen auftritt.





MOTORSCHIRME

Alle Details findest du auf unserer Website






Niviuk Technologien


- SLE
- 3DL
- RAM
- TNT
- 3DP
- RSP
- DRS

Weiterentwickelter Reflex

Ein neues Profildesign sorgt für einen stabilen Flügel über den gesamten Gewichts- und Geschwindigkeitsbereich. Für den Start sind weniger Geschwindigkeit und Motorleistung erforderlich, dies führt zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch und einer höheren Flugleistung.

Farben

- 

Cosmos
- 

Wild

Technische Daten

			16	18	20	23	25	28
Zellen	Anzahl		64	64	64	64	64	64
	Ausgelegt		5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75
Streckung	Projiziert		4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52
	Ausgelegt	m2	16	18	20	22,5	25	28
Fläche	Projiziert	m2	13,9	15,65	17,38	19,55	21,73	24,34
	Ausgelegt	m	9,6	10,2	10,7	11,5	12	12,7
Spannweite	Max	m	2,06	2,18	2,3	2,44	2,57	2,72
Leinen	Total	m	238	253	267	285	300	319
Tragegurte	Stamm		2+1/4/3/2	2+1/4/3/2	2+1/4/3/2	2+1/4/3/2	2+1/4/3/2	2+1/4/3/2
	Anzahl		A+A´/B/C´+C/D	A+A´/B/C´+C/D	A+A´/B/C´+C/D	A+A´/B/C´+C/D	A+A´/B/C´+C/D	A+A´/B/C´+C/D
	Beschleunigerweg	mm	130	130	130	130	130	130
	Trimmer	mm	80	90	90	120	120	120
Schirmgewicht		kg	4	4,3	4,6	5	5,4	5,8
Gewichtsbereich	Min-Max	kg	60-125	65-140	70-155	80-175	90-195	100-215
Geschwindigkeiten	Trimmer Abgeschlosserkm/h		40 (± 2 km/h)	40 (± 2 km/h)	40 (± 2 km/h)	40 (± 2 km/h)	40 (± 2 km/h)	40 (± 2 km/h)
	Trimmer Offen	km/h	60 (± 2 km/h)	60 (± 2 km/h)	60 (± 2 km/h)	60 (± 2 km/h)	60 (± 2 km/h)	60 (± 2 km/h)
	Max. Leistung	km/h	80 (± 2 km/h)	80 (± 2 km/h)	80 (± 2 km/h)	80 (± 2 km/h)	80 (± 2 km/h)	80 (± 2 km/h)
Zertifizierung			DGAC/EN 926-1	DGAC/EN 926-1	DGAC/EN 926-1	DGAC/EN 926-1	DGAC/EN 926-1	DGAC/EN 926-1

NEU



230kg DGAC

DOBERMANN 3



COMPETITION



PARAMOTOR

Fertig zum Start

Mit viel Liebe zum Detail

Der Doberman 3 hat eine optimierte Reflexprofil (von der Mitte bis zum Ohr) für unübertroffene Manövrierfähigkeit.

Schneller und wendiger

Mit dem PK-System kannst du schnell beschleunigen und dank der höheren Maximalgeschwindigkeit rückt das Podium in greifbare Nähe. Die herausragende Energieretention ermöglicht ein effizienteres Kurvenfliegen.

Präzise verbunden

Unsere neuen Renngriffe verfügen über zwei verschiedene Positionen für bessere Kontrolle beim progressivem Bremsen und mehr Präzision für bequeme Steuerimpulse.

Alle Details findest du auf unserer Website



Niviuk Technologien




Vereinfachte Tragegurte mit exzellenter Wirksamkeit

Die vereinfachten Tragegurte mit einem PK-System mit zwei Umlenkrollen ermöglichen es dir, mit komplett geöffneten Trimmern voll zu beschleunigen, ohne die erreichte Maximalgeschwindigkeit zu beeinträchtigen. Dies wird durch den integrierten Sicherheitsgurt, der die maximal mögliche Differenz zwischen A- und C-Tragegurt blockiert.

Farben



Earth



Boreal

Technische Daten

		14	15	17	19
Zellen	Anzahl	64	64	64	64
Streckung	Ausgelegt	5,75	5,75	5,75	5,75
	Projiziert	4,47	4,47	4,47	4,47
Fläche	Ausgelegt	m2	14	15	17
	Projiziert	m2	12,11	12,97	14,7
Spannweite	Ausgelegt	m	9	9,3	9,9
Flächentiefe	Max	m	1,92	1,99	2,12
Leinen	Total	m	190	198	221
	Stamm	2+1/4/2+1	2+1/4/2+1	2+1/4/2+1	2+1/4/2+1
Tragegurte	Anzahl	A+A`/B/C+C`	A+A`/B/C+C`	A+A`/B/C+C`	A+A`/B/C+C`
	Beschleunigerweg	mm	140	140	140
	Trimmer	mm	70	70	70
Schirmgewicht	kg	3,85	4	4,3	4,6
Gewichtsbereich	Min-Max	kg	55-105	60-115	65-130
Geschwindigkeiten	Trimmer Abgeschlossen	km/h	42 (*7kg/m2)	42 (*7kg/m2)	42 (*7kg/m2)
	Trimmer Offen	km/h	54 (*7kg/m2)	54 (*7kg/m2)	54 (*7kg/m2)
	Max. Leistung	km/h	80-85 (*7-8kg/m2)	80-85 (*7-8kg/m2)	80-85 (*7-8kg/m2)
Zertifizierung		230kg DGAC	230kg DGAC	230kg DGAC	230kg DGAC

NEU



DGAC/EN 926-1

R-BUS 2



TANDEM



PARAMOTOR

Großartige Erlebnisse zu zweit

Zuladung bis zu 600 kg möglich, dennoch gute Performance bei geringerer Zuladung

Der R-Bus 2 ist stabiler, so dass Pilot und Passagier einen unvergesslichen Flug erleben können, und kann bis zu 600 kg Anhängelast tragen.

Das neue Profil stabilisiert den Schirm und reduziert Rollbewegungen

Deine Tandemflüge werden jetzt noch komfortabler und sicherer. Der erweiterte Geschwindigkeitsbereich ermöglicht Starts und Landungen auch bei niedrigen Geschwindigkeiten.

Optimierte Manövrierbarkeit mit weniger Bremsdruck in Kurven und beim Landen

Der Steuerdruck, der im Kurvenflug und beim Landen erforderlich ist, wurde reduziert, wodurch er besser manövrierbar ist und der Pilotenkomfort erhöht wird.

Alle Details findest
du auf unserer
Website



Niviuk Technologien



SLE



3DL



RAM



TNT



3DP



RSP



DRS

Optimierter Leinenplan

Die neue Anordnung der Leinen und Aufhängungspunkte ermöglicht leichtes und zügiges Aufziehen ohne zu Überschießen. Dank der neuen TNTL-500 Referenz, einem vergrößerten Durchmesser von 2.45 mm und einer neu konstruierten Innenstruktur konnte die maximale Anhängelast erhöht werden. Alle Leinen sind ummantelt, um den Schirm noch haltbarer zu machen.

Farben



Magma



Eclipse

Technische Daten

			31	34	37	40
Zellen	Anzahl		55	55	55	55
	Ausgelegt		5,4	5,4	5,4	5,4
Streckung	Projiziert		4,13	4,13	4,13	4,13
	Ausgelegt	m2	31	34	37	40
Fläche	Projiziert	m2	27,12	29,74	32,37	34,99
	Ausgelegt		12,94	13,55	14,14	14,7
Spannweite	Max	m	2,97	3,11	3,24	3,37
Flächentiefe	Total	m	387	406	424	442
Leinen	Stamm		2+2/5/3/2	2+2/5/3/2	2+2/5/3/2	2+2/5/3/2
	Trimmer	mm	140	140	140	140
Schirmgewicht		kg	7,83	8,27	8,85	9,2
Gewichtsbereich	Min-Max	kg	100-450	120-500	150-600	210-600
Zertifizierung	8G MAXIMUM 394 KG		EN 926-1	EN 926-1	EN 926-1	EN 926-1
	5,25G MAXIMUM 450 KG		DGAC	DGAC	DGAC	DGAC
	5,25G MAXIMUM 600 KG		LOAD TEST	LOAD TEST	LOAD TEST	LOAD TEST

Einsteiger

Fortgeschrittene

Könnner



KOYOT 5
EN/LTF A



HOOK 6
EN/LTF B



IKUMA 2
EN/LTF B+



ARTIK 6
EN/LTF C



ARTIK RACE
EN C



PEAK 6
EN/LTF D



ICEPEAK X-ONE
CCC



SKIN 3
EN/LTF B



ROLLER 2
EN 926-1



BI ROLLER 2



N-GRAVITY 6
EN 926-1



TAKOO 5
EN/LTF B & DGAC



PRODUKTÜBERSICHT

Einsteiger

Fortgeschrittene

Könnner



KOYOT 5 P
EN/LTF A



HOOK 6 P
EN/LTF A+



KODE P
EN/LTF A



IKUMA 2 P
EN/LTF B+



SKIN 3 P
EN/LTF B



BI SKIN 2 P
EN/LTF B



KLIMBER 3 P
EN/LTF D



LINK 2
DGAC/EN 926-1



QUBIK
DGAC/EN 926-1



KOUGAR 3
DGAC/EN 926-1



DOBERMANN 3
230kg DGAC



R-BUS 2
DGAC/EN 926-1



Gurtzeuge

SERIAL

Makan 60

Konvers 2 61

Watson 62

Roamer 2 63

Hawk 64

Arrow 65

P SERIES

Roamer P 66

Arrow P 67

FINDE DEIN GURTZEUG 68







Alle Details findest
du auf unserer
Website



MAKAN

Bereit zum Abheben

Maximale Flugsicherheit

Ein Schaumstoffprotektor mit einer hervorragenden Energieabsorption wird mit langlebigen Materialien und einem einfachen Zwei-Schnallen-Verschlusssystem kombiniert, das ein einfaches, fehlerfreies Schließen gewährleistet.

Maßgeschneidert

Sein ergonomisches Design ist für höchsten Komfort auf allen Flügen mit Schaumstoffverstärkungen am Sitzbrett und Rückenteil ausgestattet. Die verstellbaren Gurte ermöglichen es, das Gurtzeug schnell und einfach an den Körperbau des Piloten anzupassen.

Eines der leichtesten Gurtzeuge in seiner Kategorie

Ein 3,7 kg schweres Gurtzeug in der Größe S-M, das sich leicht transportieren lässt und Fluganfängern zahlreiche Vorteile bietet. Mit seinem geringen Gewicht eignet es sich gut für den Übungshang und das geringe Packmaß sorgt dafür, dass es sich gut komprimieren, packen und lagern lässt.

		XS-S	S-M	M-L	L-XL
Gewicht	kg	3,5	3,7	4,3	4,9
Pilotengröße	cm	150-165	160-175	173-187	182-200
Sitzfläche	Breite	cm	33	35	37,5
	Länge	cm	45,5	47,5	51
Max. Zuladung	kg	120	120	120	120
Zertifizierung		EN/LTF	EN/LTF	EN/LTF	EN/LTF



PROGRESSION



FOAM PROTECTION



Alle Details findest
du auf unserer
Website



KONVERS 2

Das Leben ist eine Reise

Komfort und Wendigkeit

Ein Gurtzeug, für dich entwickelt, egal wohin dein Weg dich führt. Egal wie hoch oder weit du fliegen willst, mit dem Konvers 2 sind dir Komfort und Wendigkeit garantiert.

Sicherheit als Priorität

Das neue Niviuk Wendegurtzeug verfügt über einen eingebauten Airbag und einen Container unter dem Sitzbrett, der schnellen und leichten Zugang zum Retter garantiert.

Genieße jeden Moment

Leicht zu Tragen, wandelbar mit zahllosen Möglichkeiten. Das Konvers 2 ist nicht nur ein exzellenter Partner in der Luft, es begleitet dich auch optimal auf allen Reisen am Boden.

		S	M	L	XL	
Gewicht	kg	3,97*	4,17*	4,50*	5,15*	
Inhalt Rucksack	L	40	50	60	70	
Pilotengröße	cm	155-170	165-180	175-190	185-200	
Sitzfläche	Breite	cm	32	34	36	41,5
	Länge	cm	33	35	37	43
Max. Zuladung	kg	120	120	120	120	
Zertifizierung		EN/LTF	EN/LTF	EN/LTF	EN/LTF	

* Gewichtsangabe inkl. mitgeliefertem Zubehör



HIKE & FLY



PROGRESSION



REVERSIBLE



AIRBAG



Alle Details findest
du auf unserer
Website



WATSON

Ein smarter Begleiter

Einmaliges Erlebnis komfortabel genießen

Das ergonomische Design des Watson bietet höchsten Komfort durch den Einsatz von Schaumstoffverstärkungen im Sitz und im Rücken und durch ein Verschlusssystem, dessen Gurte sich individuell an jeden Passagier anpassen lassen.

Komplette Sicherheit

Dank seines Square-Buckle-Verschlusssystems und einem Airbag, der sich sehr schnell füllt, ist die Sicherheit vom ersten Moment an beim Start und während des gesamten Fluges gewährleistet.

Wendegurt für leichteren Transport

Das Gurtzeug überzeugt nicht nur im Flug, sondern auch am Boden. Das Watson lässt sich schnell in einen Rucksack verwandeln, in dem sich der Helm und andere persönliche Gegenstände des Passagiers bequem transportieren lassen.



TANDEM



REVERSIBLE



AIRBAG



Einheitsgröße

Gewicht	kg	2,2
Pilotengröße	cm	140-200
Max. Zuladung	kg	120
Zertifizierung		EN/LTF

Alle Details findest du auf unserer Website



ROAMER 2

Vielseitiges Wendegurtzeug

Der Mehrzweckstuhl

Beim neuen Roamer 2 wurden sowohl der Rucksack, als auch das Gurtzeug selbst überarbeitet und verbessert. Moderner Look, innovative Technologie und Tragekomfort standen im Fokus bei der Entwicklung.

Maximaler Komfort

Es war unser Anspruch, ein leistungsstarkes und gleichzeitig bequemes Gurtzeug zu entwickeln. Das neue Roamer 2 verfügt über ein innovatives, höchst effizientes System der Lastverteilung, das sich jederzeit an die Körperhaltung des Piloten anpasst.

Wendiger als je zuvor

Durch die Anwendung von modernster Technologie erhöht sich für dich der Tragekomfort beim Wandern und beim Fliegen gleichermaßen.

- 
PROGRESSION
- 
HIKE & FLY
- 
REVERSIBLE
- 
AIRBAG



		M	L	XL
Gewicht	kg	1,4	1,5	1,6
Inhalt Rucksack	L	37	45	50
Inhalt Airbag	L	40	55	70
Airbag Gewicht	g	250	265	305
Pilotengröße	cm	155-175	170-190	185-200
Max. Zuladung	kg	120	120	120
Zertifizierung		EN/LTF	EN/LTF	EN/LTF



Alle Details findest
du auf unserer
Website



HAWK

Kilometerjäger

Schlichtes, elegantes Design

Das perfekte Liegegurtzeug für Piloten, die auf die ersten weiteren Streckenflüge gehen wollen. Das Hawk ist ein stabiles, komfortables und leichtes Gurtzeug für genussvolle, lange Flüge.

Leicht und robust

Der Beinsack besteht aus robustem, semi-leichtem Lyrca und kann durch ein leichtes System aus verschiebbaren Knoten, Reißverschlüssen und Magneten an den Körper des Piloten angepasst werden. Das Hawk bietet eine hervorragende Passform und ein einfaches Schließsystem.

Ausgestattet auf höchstem Niveau

Das Hawk verfügt über ein großes integriertes Cockpit mit Magnetsystem, das auch im Flug einfach geöffnet werden kann, sowie eine extra angepasste Tasche für verschiedene elektronische Geräte mit Kabeldurchlass und ein 4 I Fach für Ballast (Größe M).



CROSS-COUNTRY



FOAM PROTECTION



	S	M	L	XL
Gewicht	3,7 kg	3,8 kg	4 kg	4,4 kg
Pilotengröße	150-170 cm	165-178 cm	175-187 cm	182-200 cm
Länge Rückens	60 cm	60 cm	64,5 cm	69 cm
Sitzfläche	Breite 31 cm	31 cm	33 cm	36 cm
	Länge 47 cm	47 cm	50 cm	54 cm
Ballastbehälter	6 L	6 L	7 L	8 L
Cockpitfach	3 L	3 L	4 L	5 L
Karabinerabstand	34-43 cm	34-43 cm	36-46 cm	36-46 cm
Max. Zuladung	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Zertifizierung	EN/LTF	EN/LTF	EN/LTF	EN/LTF

Alle Details findest
du auf unserer
Website



ARROW

Schneller, höher, weiter

Herausragender Komfort dank
3D-modellierter Sitzschale

Ein komfortables, stabiles, haltbares und gleichzeitig leichtes
Gurtzeug – mit dem Arrow erreichst du deine Ziele.

Optimierte Aerodynamik mit höchster
Effizienz und Performance

Ein neues Performancegurtzeug für Piloten, die das Beste aus
ihren Streckenflügen holen und Wettbewerbe fliegen möchten.
Optimierte Aerodynamik reduziert den Luftwiderstand und
erhöht die Leistung.

Haltbarkeit bei geringem Gewicht:
3,95 kg (Größe M)

Performancegurtzeug mit optimiertem Gewicht (3,95 kg in der
Größe M) für exzellente Leistung. Durch die Verwendung der
neuesten Niviuk-Innovationen (z.B. Nitinol) eignet es sich für
lange Streckenflüge genauso wie für den alltäglichen Gebrauch.



CROSS-COUNTRY



COMPETITION



FOAM PROTECTION



	S	M	L	XL
Gewicht	3,85 kg	3,95 kg	4,3 kg	4,65 kg
Pilotengröße	150-170 cm	165-178 cm	175-187 cm	182-200 cm
Länge Rückens	60 cm	60 cm	64,5 cm	69 cm
Sitzfläche	Breite 31 cm	31 cm	33 cm	36 cm
	Länge 47 cm	47 cm	50 cm	54 cm
Ballastbehälter	6 L	6 L	7 L	8 L
Cockpittfach	3 L	3 L	4 L	5 L
Karabinerabstand	34-43 cm	34-43 cm	36-46 cm	36-46 cm
Max. Zuladung	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Zertifizierung	EN/LTF	EN/LTF	EN/LTF	EN/LTF



Alle Details findest
du auf unserer
Website



ROAMER P

Grenzenlose Abenteuer

Ab 0,173 kg

Ultraleicht und kompakt

Das Roamer P passt problemlos in eine iPadHülle. Ultraleichtes Design und minimales Volumen – ideal für Fans von leichtem Equipment und Hike & Fly.

Allzeit zum Abflug bereit

Dank seines geringen Volumens und Gewichts kann man das Roamer P einfach am Berg dabei haben und ist – zusammen mit einem ultraleichten Schirm – jederzeit zum Start bereit.

Komfort im Miniformat

Super leicht – super bequem. Durch sein ergonomisches und anpassungsfähiges Design bietet das Roamer P höchsten Komfort in seiner Klasse.

		M	L	XL
Gewicht	kg	0,173	0,197	0,223
Pilotengröße	cm	155–175	170–190	185–200
Max. Zuladung	kg	120	120	120
Zertifizierung		EN/LTF	EN/LTF	EN/LTF



HIKE & FLY



NEU

GURTZEUGE



COMING SOON

ARROW P

Neue Horizonte

Ab 1,4 kg

Ein ultraleichtes Liegegurtzeug mit Heckfinne für beste Performance. Optimierte Aerodynamik, um den Luftwiderstand zu reduzieren, ohne Kompromisse bei Stabilität, Ergonomie, Komfort und Haltbarkeit einzugehen.

Das Arrow P ist Teil der neuen Generation der Niviuk Gurtzeuge, das sich an alle Piloten richtet, die noch höher hinaus wollen.



CROSS
COUNTRY



COMPETITION



AIRBAG



FOAM
PROTECTION



HIKE & FLY



+



+



Ultraleichtes Flugequipment

Der Klimber 3 P*, das Arrow P Gurtzeug und der Expe Race Rucksack** ergeben zusammen die perfekte Ausrüstung für die Red Bull X-Alps 2023 – ultraleichtes Wettkampfequipment, verfügbar für alle Piloten.

* Mehr Infos findest du auf Seite 44.

** Mehr Infos findest du auf Seite 78.

		S	M	L
Gewicht	kg	1,4	1,5	1,6
Pilotengröße	cm	160-172	170-182	178-195

FINDE DEIN GURTZEUG

								
	Makan	Konvers 2	Watson	Roamer 2	Hawk	Arrow	Roamer P	Arrow P
Koyot 5	✓	✓		✓				
Hook 6	✓	✓		✓	✓	✓		✓
Ikuma 2	✓	✓			✓	✓		✓
Artik 6	✓	✓			✓	✓		✓
Artik R					✓	✓		✓
Peak 6					✓	✓		✓
Icepeak X-One					✓	✓		
Skin 3		✓		✓			✓	
Roller 2		✓		✓			✓	
Bi Roller 2			✓	✓				
Takoo 5			✓	✓				
Koyot 5 P	✓	✓		✓			✓	
Hook 6 P	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Kode P		✓		✓			✓	
Ikuma 2 P	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Klimber 3 P					✓	✓		✓
Skin 3 P		✓		✓			✓	
Bi Skin 2 P			✓	✓			✓	



Empfohlen: ideal für deinen Gleitschirm



Kompatibel: passend dazu, entscheide ganz individuell

Rucksäcke

SERIAL

Kargo 45	70
Kargo 90	71
Kargo 130	71
Kargo 160	71
Kargo 220	71
Koli Bag	72
Koli Pro	72
Nkare Bag	73
ZipNkare	74
Inner Bag	75

P SERIES

Kargo P 25	77
Expe 40 + 10	77
Expe 75 + 15	77
Expe Race	78
Eco Kargo	75
ZipNkare P	74
Compress Bag	75





Alle Details findest
du auf unserer
Website



KARGO 45

Der Kargo 45 ist der kompaktste Niviuk Rucksack in der Kargo Familie, ideal für kurze Wanderungen oder Trailruns mit deiner leichten Flugausrüstung. Geräumig und voll ergonomisches Design, dein Abenteuerpartner.

Größe		45
Gewicht	g	608
Volumen	L	45

Alle Details findest
du auf unserer
Website



NEU

KARGO 90 – 220

Die neuen Kargo Rucksäcke sind ideal, um dein gesamtes Flugequipment zu verstauen. Wir haben das Design überarbeitet und die Größen so angepasst, damit deine Ausrüstung perfekt reinpasst: Schirm, Gurtzeug, Helm, Zubehör und alles, was du sonst noch brauchst.

Wähle aus dem Kargo 90, 130, 160 und 220 aus, je nachdem wie viel Platz du brauchst.



KARGO 90



KARGO 130



KARGO 160



KARGO 220

Größe		KARGO 90	KARGO 130	KARGO 160	KARGO 220
Gewicht	g	895	998	1078	1290
Volumen	L	90	130	160	220



Alle Details findest
du auf unserer
Website



KOLI BAG

Der Koli Bag ist ein Schnellpacksack mit gutem Tragekomfort. Ideal für Gleitschirm-, Tandem- und Motorschirmfliegen.

Einheitsgröße		
Gewicht	g	750
Volumen	L	180



KOLI PRO

Entwickelt für Tandem-Profis: ultraschnelles Packen auf höchstem Niveau. Packe deine gesamte Flugausrüstung in weniger Zeit, als du zum Lesen dieser Seite benötigst.

Einheitsgröße		
Gewicht	g	1245
Volumen	L	200

NEU



NKARE BAG

Mit dem Nkare Bag kannst du deinen Schirm schnell verpacken und bis zu deinem nächsten Flug lagern. Um deinen Schirm in perfektem Zustand zu halten und seine Langlebigkeit und Leistung zu garantieren, ist eine ideale Lagerung extrem wichtig.



Größe		230	255	280
Gewicht	g	430	470	490
Länge	cm	230	255	280

RUCKSÄCKE

Alle Details findest
du auf unserer
Website



RUCKSÄCKE



Alle Details findest du auf unserer Website



NEU



ZIPNKARE

Mit dem ZipNkare kannst du deinen Schirm kompakt und schonend packen. Dank des geringen Eigengewichts und seinem ergonomischen Griff kannst du ihn angenehm tragen – wie einen Aktenkoffer. Dieser Packsack ist vor allem für unsere Standardmodelle designt.



Größe		S	M
Gewicht	g	303	359
Länge	cm	255	280



ZIPNKARE P



Mit dem ZipNkare P kannst du deinen Leichtschild ultrakompakt packen und perfekt lagern. Er ist extrem leicht und sein ergonomischer Griff ermöglicht es dir, ihn einfach zu tragen. Der Packsack ist speziell für unsere Leichtschilder (P Serie) designt.



Größe		XS	S	M
Gewicht	g	158	181	215
Länge	cm	230	255	280



COMPRESS BAG

Ein Kompressionspacksack, der das kompakte Packen vereinfacht. Ideal für unsere leichtesten Schirme (P Serie).

Größe		XS	S	M
Gewicht	g	59	72	78



INNER BAG

Ein schützender Innenpacksack, um den Schirm in gutem Zustand zu halten.

Größe		XS	S	M	L	XL
Gewicht	g	73	96,5	107,5	135	157,5
Volumen	L	25	40	55	80	100



ECO KARGO



Nachhaltig und leicht. Dieser bequeme, leichte und praktische Packsack wird aus den Stoffresten unserer Gleitschirmproduktion gefertigt. So leisten wir unseren Beitrag zum Umweltschutz.



Einheitsgröße		
Größe	g	90
Volumen	L	5





Alle Details findest
du auf unserer
Website

SERIES

The ultimate in lightness





KARGO P 25

Leicht, kompakt und einfach zu tragen. Faszinierend, mit was für einer minimalen Ausrüstung man fliegen gehen kann. Der Niviuk Laufrucksack wird alle Liebhaber von leichtem Equipment begeistern. Ideal für Bergsteiger, Trailrunner und Skitourengänger.

Einheitsgröße		
Gewicht	g	379 (413 g mit Gitter)
Volumen	L	25



EXPE 40 + 10



EXPE 75 + 15

KARGO EXPE


Da passt alles rein, was du für dein Bergabenteuer brauchst – und noch mehr. Leicht, robust und ergonomisch, ein Expeditionsrucksack mit erweitertem Fassungsvermögen – ideal für alpinistische Piloten.

Der Profi Fred Roux hat diesen Rucksack für den Aufstieg auf den K2 während seiner Expedition mit Mike Horn benutzt. Er hat sich damit für echte Bergabenteuer bestens bewährt.

Größe	40	75
Gewicht	g	630
Volumen	L	40 (+10 L)

RUCKSÄCKE

Alle Details findest du auf unserer Website





Alle Details findest
du auf unserer
Website



EXPE RACE

Ein ultraleichter Packsack, ideal für Hike & Fly-Wettbewerbe. Dieser Rucksack wurde speziell für die X-Alps von Tanguy Renaud-Goud entwickelt, dafür ist er viele, viele Stunden damit gelaufen und hat unzählige Gipfel bestiegen.

Größe		S	M
Gewicht	g	410	440
Volumen	L	50	60



Ultraleichtes Flugequipment

Der Klimber 3 P*, das Arrow P Gurtzeug** und der Expe Race Rucksack ergeben zusammen die perfekte Ausrüstung für die Red Bull X-Alps 2023 – ultraleichtes Wettkampfequipment, verfügbar für alle Piloten.

* Mehr Infos findest du auf Seite 44.

** Mehr Infos findest du auf Seite 67.

Rettungsschirme

Octagon 2	80
Cires	81
Kase (Rettungscontainer)	81





Alle Details findest du auf unserer Website



OCTAGON 2

Mit Sicherheit sicher fühlen

Die zweite Auflage des bewährten Niviuk Retters bietet hohe Stabilität und eine niedrigere Sinkrate, so dass du noch sanfter und weicher am Boden aufkommst.

Der Rettungsschirm ist ein essentieller Teil der Gleitschirmausrüstung und die Entscheidung für den richtigen Typ ist komplex. Dank der Zusammenarbeit mit Vital Parachutes, ein führender Hersteller von Rettungsgeräten, können wir euch den Octagon 2 anbieten. Durch die Weiterentwicklung des erfolgreichen und unverkennbarem achteckigen Designs ist der Octagon 2 einer der sichersten Rettungsschirme auf dem Markt. Die besten Eigenschaften und die neueste Technologie sorgen zusammen für deine größtmögliche Sicherheit.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Octagon 2 dank des revolutionären achteckigen Designs, maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit in einer Notsituation bietet. Mit dem Octagon 2 werden die besten Eigenschaften und die neueste Technologie kombiniert, für maximale Pilotensicherheit.

		80 (S)	100 (M)	120 (L)	140 (XL)	170 (XXL)	215 (TANDEM)
Gewicht	kg	1,16	1,40	1,62	1,85	2,65	3,14
Gewichtsbereich	kg	60-80	80-100	100-120	120-140	140-170	170-215
Fläche	m2	24,11	29,59	35,63	41,49	52,49	60,02
Pendelwinkel	°	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5
Sinkgeschwindigkeit	m/s	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Zertifizierung		EN 12491:2001 LTF 91/09	EN 12491:2001 LTF 91/09	EN 12491:2001 LTF 91/09	EN 12491:2001 LTF 91/09	EN 12491:2001 LTF 91/09	EN 12491:2001 LTF 91/09




Niviuk Service

Check und Reparatur deines Rettungsschirms in der original Niviuk Werkstatt.

Mehr Infos findest du auf Seite 88.

Alle Details findest
du auf unserer
Website



CIRES

Außergewöhnlich stabil

Das technische Design des Cires macht diese Rundkappe stabil und damit so sicher.

Wir bei Niviuk sind der Meinung, dass die richtige Wahl des Rettungsgeräts genau so wichtig ist wie die Auswahl der restlichen Flugausrüstung. Stelle dir in Ruhe deine Kombination zusammen und vergewissere dich, dass alles zusammen passt. Erst wenn alle Elemente bestmöglich gewählt sind, kannst du sicher deine Flüge genießen.

		110 (M)	135 (L)	210 (TANDEM)
Gewicht	kg	1,7	2,1	3,3
Gewichtsbereich	kg	80-110	105-135	170-215
Fläche	m2	32,9	40,2	60,1
Pendelwinkel	°	5-15	5-15	5-15
Sinkgeschwindigkeit	m/s	5,01	4,61	5,0-5,2
Zertifizierung		EN 12491:2001 LTF 91/09	EN 12491:2001 LTF 91/09	EN 12491:2001 LTF 91/09



KASE

Rettungscontainer

Damit vervollständigst du deine Flugausrüstung.

		S	M	L	XL
Größen	g	238	244	258	313
Kompatibilität		Octagon 2 80	Octagon 2 100	Octagon 2 120	Octagon 2 140
					Cires 110





Zubehör und Merchandising

Daunenjacke	84
Speedarms	84
Funktionsshirt	85
Polo-Shirt	85
Cap	86
Mütze	86
Kaster	86
Fahne	87
Pylon, aufblasbar	87





Alle Details findest
du auf unserer
Website



R Series



Factory Pilot

DAUNENJACKE

Leichte und atmungsaktive Daunenjacke aus hochwertigen Materialien. Mini-Falttasche im Lieferumfang enthalten für schonenden Transport im Rucksack oder Gurtzeug.

Größe	S, M, L und XL	
Gewicht	g	413 (Größe S)
Material	Außen winddicht 100% Nylon ultraleicht, innen 90% Daune	

SPEEDARMS

Die offiziellen Niviuk Speedarms für echte Piloten. Entwickelt und produziert in Spanien aus hochwertigem italienischem Stoff.

	Speedarms	
Größe	S, M, L und XL	
Gewicht	g	188 (Größe S)
Material	80% Polyamid 20% Elasthan	

ZUBEHÖR / MERCHANDISING

Alle Details findest
du auf unserer
Website



FUNKTIONSSHIRT POLO-SHIRT

Das Funktionsshirt, hergestellt aus schnell trocknenden Materialien, zweifarbig. Getragen von allen offiziellen Niviuk-Piloten, Mitarbeitern, Entwicklern und dem Adventure Team – bald auch von dir?

Das Poloshirt der Niviuk-Teampiloten. Gefertigt aus funktionellen Materialien für garantierten Tragekomfort.



Alle Details findest
du auf unserer
Website

NEU



CAP

Das neue Niviuk-Mesh Cap hat einen auffälligen Look – typisch Niviuk eben. Hergestellt aus hochwertigsten Materialien für alle Wettersituationen.



MÜTZE

Das weiche Material und angenehme Tragegefühl macht die Niviuk Haube zum idealen Accessoire für die kühlen Tage. Es hält dich nicht nur warm, es benötigt auch fast keinen Platz im Rucksack. Du kannst es zu allem tragen – beidseitig! Mit den zwei Farben passt es immer zum restlichen Outfit und Ausrüstung – das Must Have für die Wintermonate.



KAISTER

Funkhalterung. Dein Funkgerät samt Zubehör sicher verstaut und doch leicht zugänglich. Unverzichtbares Accessoire für eine gesicherte Kommunikation während des Flugs.

NEU



FAHNE

Original Niviuk Schwarz-weiß-grüne Fahne.
Masse 330 x 85 cm.




PYLON, AUFBLASBAR

Pylonen für Veranstaltungen, Ausstellungen, Trainingseinheiten und Slalomwettbewerbe. Niviuk Pylonen sind ein ideales Element, um auf Veranstaltungen und Messen auf sich aufmerksam zu machen, sowie für Training oder als Beschilderung bei Slalomwettbewerben.

ZUBEHÖR / MERCHANDISING

Alle Details findest
du auf unserer
Website





NIVIUK SERVICE

Official Workshop

Hier bekommst du die beste Qualität in Sachen Wartung und Reparatur für deinen Niviuk Schirm. Profitiere von unserem Wissen um die Technologien und Verarbeitungsprozesse jedes einzelnen Modells.

CHECKS UND ÜBERPRÜFUNGEN

GLEITSCHIRME	RETTUNGSSCHIRME
Trimm-Check	Lüften
Besis-Check	Packen
2-Jahres-Check	Einbau

REPARATUREN

Obersegel
Untersegel
Profil
Leinen
Tragegurte

Gib deine bestellung hier auf!



PIVIUK

BEYOND
THE GLIDE



Entdecken Sie
unsere Website!





NIVIUK

C. Del Ter 6 - nave D
17165 La Cellera de Ter
Girona (Spain)

T +34 972 422 878
info@niviuk.com | niviuk.com